

monti[®] mac

Automation since 1931



**Mod.
91**



**Mod.
TC101**

**MACCHINE CUCITRICI PORTATILI
PORTABLE SEWING MACHINES**

CUCITRICE A CATENELLA PORTATILE

PORTABLE CHAIN STITCH SEWING MACHINE

Cuce testa-coda tutti i tessuti fino a 1500 g / m² di peso
Suitable to seam all fabrics weighing up to 1500 gsm.

100%
MADE IN
ITALY



Cucitura catenella testa-coda ad 1 ago punto costante **128-01**
End - to - End chain stitch seam at 1 needle and constant
stitch density




CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità di cucitura: 15 m per 1'
Lunghezza punto: 7 mm - Catenella semplice
Alimentazione 24V: a richiesta 44V o Pneumatica
Peso mod. 91-E: 2,7 kg
Peso mod. 91-E Battery: 3,3 kg

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Sewing speed: 15 meters per minute
Stitch length: 7 mm - Simple chain stitch
Power supply 24V: on request 44V or Pneumatic
Weight mod. 91-E: 2,7 kg
Weight mod. 91-E Battery: 3,3 kg



TAGLIACUCE TESTA-TESTA PORTATILE

BUTT SEAM PORTABLE SEWING MACHINE


Cuce testa-coda tutti i tessuti fino a 600 g / m² di peso
Suitable to seam all fabrics weighing up to 600 gsm.

100%
MADE IN ITALY

type D Cucitura tagliacuce testa-coda piana a punto costante
End-to-End butted seam,
flat with constant stitch density



type W Cucitura tagliacuce testa-coda piana a punto costante
con larghezza maggiorata
End-to-End wide butted seam, flat with constant stitch density



CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità di cucitura: 6 m per 1'

Lunghezza punto: 3 mm

Ampiezza punto: 17÷21 mm

Peso mod. TC101-E/44V: 4 kg

Peso mod. TC101-E Battery 24V: 4,6 kg

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Sewing speed: 6 meters per minute

Stitch length: 3 mm

Stitch dept: 17÷21 mm

Weight mod. TC101-E/44V: 4 kg

Weight mod. TC101-E Battery 24V: 4,6 kg



APPLICAZIONI SPECIALI


SPECIAL APPLICATIONS



Mod. 91SA-E

Macchina da cucire portatile punto catenella, 1 ago, 1 filo, progettata per la cucitura di chiusura di SACCHI DI CARTA, PLASTICA, RETE, JUTA, RAFIA, TESSUTO ecc.

Chain stitch sewing machine, 1 needle, 1 thread, designed to close by seam BAGS in PAPER, PLASTIC, NET, JUT, FABRICS and so on.



Bilanciatore
Weight Absorber

monti[®]mac
Automation since 1931

Macchine da cucire speciali e impianti di cucitura per l'industria tessile

VIA REPUBBLICA, 11 — 22075 LURATE CACCIVIO (COMO) ITALY

TEL. +39 031 390 655 — FAX +39 031 390 095 — www.montimac.it — E-mail: info@montimac.it